

[添付資料]

新製品一覧 *価格は、すべてオープン価格となります。

1. 大画面ハイスペックAVノート (NXシリーズ)

FMV-BIBLO NX95S/D	提供時期：2006年6月下旬
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300(1.66GHz), 17型(ワイド XGA+)液晶(高色純度・高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 1GB(デュアルチャネル対応 DDR2), 320GB-HDD, HD DVD-ROM ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応), デジタル・ハイビジョン・TV チューナー(地上デジタル放送対応), 高画質 TV チューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), ダブル録画機能, 3D スピーカーシステム, ATI MOBILITY™ RADEON® X1400, 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ビデオ出力(D1/D2 映像)端子, ダイレクト・メモリスロット(SD メモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USB マウス(光学式) 添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home	
FMV-BIBLO NX90S/D	提供時期：2006年4月27日
インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300(1.66GHz), 17型(ワイド XGA+)液晶(高色純度・高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 512MB(デュアルチャネル対応 DDR2), 160GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), デジタル・ハイビジョン・TV チューナー(地上デジタル放送対応), 高画質 TV チューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), ダブル録画機能, 3D スピーカーシステム, ATI MOBILITY™ RADEON® X1400, 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ビデオ出力(D1/D2 映像)端子, ダイレクト・メモリスロット(SD メモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USB マウス(光学式) 添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home	
FMV-BIBLO NX70S/W	提供時期：2006年4月27日
インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300(1.66GHz), 17型(ワイド XGA+)液晶(高色純度・高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 512MB(デュアルチャネル対応 DDR2), 160GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 高画質 TV チューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), 3D スピーカーシステム, ATI MOBILITY™ RADEON® X1400, 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ビデオ出力(D1/D2 映像)端子, ダイレクト・メモリスロット(SD メモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USB マウス(光学式) 添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home	

2. ホーム・エンターテインメントノート (NB/TVシリーズ)

FMV-BIBLO NB75S/T	提供時期：2006年4月21日
インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300(1.66GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 768MB(DDR2), 160GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 高画質 TV チューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ダイレクト・メモリスロット(SD メモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USB マウス(光学式) 添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home	

FMV-BIBLO NB55S/TS	提供時期：2006年4月21日
<p>【メディアタンクセット】 インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 512MB(DDR2), 160GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 高画質TVチューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×4, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式)添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO NB55S/T	提供時期：2006年4月21日
<p>インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 512MB(DDR2), 160GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 高画質TVチューナー(地上アナログ放送対応, インスタント MyMedia), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×4, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式)添付, リモコン添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	

3. オールインワンノート (NBシリーズ)

FMV-BIBLO NB80S	提供時期：2006年4月21日
<p>AMD Turion™ 64 モバイル・テクノロジー MT-34(1.80GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 768MB, 120GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×4, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式)添付, Office Personal 2003, Windows® XP Professional</p>	
FMV-BIBLO NB75S	提供時期：2006年4月21日
<p>インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300(1.66GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 768MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, フラットポイント・デジタイザ, USBマウス(光学式)添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO NB70S	提供時期：2006年4月14日
<p>インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300(1.66GHz), 15型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式)添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO NB55S	提供時期：2006年4月14日
<p>インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz), 15型(XGA)液晶(高色純度・超高輝度・低反射・広視野角対応, スーパーファイン DX II 液晶), 768MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, フラットポイント・デジタイザ, USBマウス(光学式)添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	

FMV-BIBLO NB50S	提供時期：2006年4月14日
<p>インテル® Celeron® M プロセッサ 380(1.60GHz), 15型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×5, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式) 添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO NB40S	提供時期：2006年4月14日
<p>低電力モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3000+(1.80GHz), 15型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB, 80GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), FDD, 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×4, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, USBマウス(光学式) 添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home ※Office Professional 2003モデル有り [提供時期：2006年4月14日]</p>	

4. 大画面ハイスペック・モバイルノート (MGシリーズ)

FMV-BIBLO MG75S	提供時期：2006年4月14日
<p>インテル® Core™ Duo プロセッサ T2300(1.66GHz), 14.1型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 1GB(デュアルチャネル対応DDR2), 120GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO MG70S/T	提供時期：2006年4月14日
<p>インテル® Celeron® M プロセッサ 420(1.60GHz), 14.1型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), TVチューナーユニット(地上アナログ放送対応, インスタントMyMedia), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, ヘッドホンアンテナ添付, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO MG55S	提供時期：2006年4月21日
<p>インテル® Core™ Solo プロセッサ T1300(1.66GHz), 13.3型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 100GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), ExpressCard スロット, 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	
FMV-BIBLO MG50S	提供時期：2006年4月21日
<p>インテル® Celeron® M プロセッサ 420(1.60GHz), 13.3型(XGA)液晶(高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 80GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応), 無線LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN)(1000BASE-T 対応), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリスティック/xD-ピクチャーカード対応), 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home</p>	

5. エンターテインメント・モバイルノート (LOOX Tシリーズ)

FMV-BIBLO LOOX T70S/V	提供時期：2006年4月27日
インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 773(1.30GHz), 10.6型(ワイド XGA)液晶(LED バックライト採用, 高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 60GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD+R DL(2層)書き込み対応), ワンセグチューナーカード, 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home	
FMV-BIBLO LOOX T70S	提供時期：2006年4月14日
インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 773(1.30GHz), 10.6型(ワイド XGA)液晶(LED バックライト採用, 高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 60GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD+R DL(2層)書き込み対応), 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home	
FMV-BIBLO LOOX T50S	提供時期：2006年4月14日
インテル® Celeron® M プロセッサ 超低電圧版 383(1GHz), 10.6型(ワイド XGA)液晶(LED バックライト採用, 高輝度・低反射対応, スーパーファイン液晶), 512MB(DDR2), 60GB-HDD, スーパーマルチドライブ(DVD+R DL(2層)書き込み対応), 無線 LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN), USB2.0×3, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応), 指紋センサー, Office Personal 2003, Windows® XP Home	

6. モバイルタブレットPC (LOOX Pシリーズ)

FMV-BIBLO LOOX P70S	提供時期：2006年4月14日
インテル® Pentium® M プロセッサ 超低電圧版 753(1.20GHz), 8.9型(ワイド SVGA)液晶(コンバーチブル型構造採用, タッチパネル式液晶), 512MB(DDR2), 30GB-HDD, CD-RW/DVD-ROM ドライブ添付, ワイヤレス LAN(IEEE802.11a/b/g 準拠), ブロードバンド・ポート(LAN), USB2.0×2, ダイレクト・メモリスロット(SDメモリーカード対応), CF カードスロット, 指紋センサー, Windows® XP Tablet PC Edition 2005 ※内蔵バッテリーパックに加え、内蔵バッテリーパック(L)を標準添付	